



Campi di impiego finiture e rivestimenti

Fondo e finitura devono essere materiali omogenei per garantire nel tempo le prestazioni estetiche e funzionali richieste.

		Impiego	Granulometria	Colore	Int. fondo base calce	Int. di fondo base calce/cemento	Int. di fondo base gesso	Int. di fondo alleggeriti	Intonaco termoisolanti	Calcestruzzo	Sis. di isolamento termico	Vecchio intonaco minerale non tinteggiato	Vecchio intonaco con pittura minerale	Vecchio rivestimento o pittura organica
RIVESTIMENTO	RI15		0,7 mm 1,0 mm 1,6 mm 2,5 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ **	■	■ *	■ *	■ *
	Colore Classico*			Colorato tenui	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
FINITURE IN POLVERE	YW10		1,5 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	YW11idro		1,2 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	YW12		0,6 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	YW12idro		0,6 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	YW13		0,3 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	YB10idro		1,2 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ **	■	■ ■ *	■ *	■ *
	YC120		0,6 mm	grigio	■	■	■	■ *	■ *	■ **	■	■ ■ *	■ *	■ *
	YI150		0,6 mm	grigio	■	■	■	■ *	■ *	■ **	■	■ ■ *	■ *	■ *
	BW112		0,6 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	BW113		0,3 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	YRO1		0,1 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ *	■ *	■ *
	YR36		0,1 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ *	■ *	■ *
	RO3		0,1 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ *	■ *	■
	RO5		0,1 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ *	■ *	■
	RO7evo		0,1 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ *	■ *	■
	Grassello		0,1 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ *	■ *	■
Malta finaT2		0,6 mm	bianco	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ *	■ *	■	
RIVESTIMENTI	AR		0,7 mm 1,0 mm 1,5 mm 2,0 mm +richiesta	Colorato	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	AS			Colorato	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	Self C			Colorato	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	SisiIPlus			Colorato	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	Sillrover			Colorato	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *
	SP			Colorato	■	■	■	■ *	■ *	■ *	■	■ ■ *	■ *	■ *

■ prodotto idoneo
■ prodotto non idoneo

■ prodotto possibile/alternativo ma non ideale
■ * su rasante RINOVATO/RINOVATO NHL
■ ** su promotore di adesione fresco su fresco

■ ■ * previo fissativo/consolidante o rasatura;
* per esterni va protetto